

Configurer l'annuaire du LAL connecté sur lalad3 dans Thunderbird

Thunderbird -> Options -> Rédaction -> Adressage -> Modifier les annuaires -> créer ou modifier la configuration de l'annuaire : (mettre lalad3 a la place de lalad1 si déjà configuration déjà existante ou le créer si c'est une nouvelle configuration) -> General : entrer la configuration ci-dessous avec Nom : distinct de base = OU=Laboratoire,DC=lal,DC=in2p3,DC=fr

Options

Général Affichage **Rédaction** Messagerie instantanée Vie privée Sécurité Pièces jointes Agenda Avancé

Général **Adressage** Orthographe

Auto-complétion d'adresses

Lors de la recherche d'adresses, chercher les correspondances dans :

les carnets d'adresses locaux

un serveur d'annuaire :

Ajouter les adresses des messages sortants dans :

Annuaire par défaut à l'ouverture de la fenêtre du carnet d'adresses :

Nouvel annuaire LDAP

Général **Hors connexion** Avancé

Nom :

Nom d'hôte :


Nom distinct de base :

Numéro de port :


Connecter avec l'utilisateur :

Utiliser une connexion chiffrée (SSL)

-> Onglet avancé : Filtre de recherche = (&(objectClass=user)!(objectClass=computer))




-Onglet : Hors Connexion -> telecharger maintenant




-S'authentifier avec votre mot de passe lal

Propriétés de lalad3



-Sélectionner votre configuration d'annuaire du serveur lalad3 dans : serveur d'annuaire.

Options



The screenshot shows the Outlook Options dialog box with the Addressing tab selected. The 'Auto-complétion d'adresses' section is expanded, showing options for where to search for addresses. The 'un serveur d'annuaire' option is checked and set to 'lalad3'. Other options include 'les carnets d'adresses locaux' (checked), 'Ajouter les adresses des messages sortants dans' (checked and set to 'Adresses collectées'), and 'Annuaire par défaut à l'ouverture de la fenêtre du carnet d'adresses' (set to 'Tous les carnets d'adresses').

Général | Adressage | Orthographe

Auto-complétion d'adresses

Lors de la recherche d'adresses, chercher les correspondances dans :

- les carnets d'adresses locaux
- un serveur d'annuaire : lalad3 [Modifier les annuaires...](#)

Ajouter les adresses des messages sortants dans : Adresses collectées

Annuaire par défaut à l'ouverture de la fenêtre du carnet d'adresses : Tous les carnets d'adresses